

ERUSLU[®]

STRETCH

Durability, Flexibility and Quality

Combined

- Stretch Film
- CPP Film
- PVC Wrap Film
- Blown Film
- POF Film



ERUSLU[®]
GROUP



www.eruslustretch.com



Biz Kimiz

1972 yılından beri Gaziantep sanayisinde aktif rol alan ve farklı alanlarda faaliyet gösteren **ERUSLU GRUP**, tekstil ve plastik sektöründe mevcut ve yeni yatırımları ile hızla büyümektedir. “Kaliteli ürün + iyi hizmet = müşteri memnuniyeti” olan kuruluş politikamız siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için bizi daha çok araştırmaya ve çalışmaya sevk etmektedir.

Ürünlerimiz:

- Streç Film
- CPP Film
- PVC Wrap Gıda Streci
- BLOWN (Laminasyon Film, Stretch Hood, Shrink & Silaj Film)
- POF (Poliolenfin Shrink Film)
- BCF halı ipliği,
- Nonwoven

Üretim tesislerimize 2017 yılı itibari ile **PE-CAST STRETCH FILM** üretimini dahil etmiş bulunmaktayız. **ERUSLU STRETCH** olarak üretim hatlarımızdan 7 katlı 2000mm-4500mm eninde, 5 katlı 1500mm eninde ve 67 katlı 3000mm eninde nano olmak üzere Avrupa teknolojisinin yanı sıra sektörde uzmanlaşmış teknik üretim ekibi ile polietilen streç film üretimimiz bulunmaktadır. Günlük yaklaşık 200 tonluk üretim kapasitesiyle 8 – 50 mikron arasında üretim yapan firmamız, El tipi, Makine tipi, Jumbo ve pre-streç olarak üretim yapmaktadır, müşterilerimizin talep ettiği özellikler doğrultusunda şeffaf ve renkli olarak streç üretimi yapılabilmektedir.

Eruslu Grup, cast streç film yatırımlarına **CPP (Cast polipropilen)** film ile devam etti, son teknoloji makinelerimiz ile günlük CPP üretim kapasitemiz 50 tondur.

Eruslu Grup, “**EXPLAST**” ismi ile Bolu Gerede tesisimizde “**Macro Wrap**” markası ile **PVC Wrap Gıda streci** üretimine başlamıştır, hedefimiz endüstriyel strecin yanı sıra gıda alanında da müşterilerimize hizmet sağlamaktır.

Gaziantep tesisimize eklediğimiz 2600 mm enindeki **Blown makinemiz** ile Laminasyon Film, Stretch Hood, Silaj Film, Shrink film üretimlerimiz ile plastik sektöründe ürün gamımızı arttırma yönünde ilerlemekteyiz.

2024 yılında yeni yatırımımız olan **POF (Poliolenfin Shrink Film)** hattımızda, ısı shrinkleme yöntemi ile manuel ve otomatik makinelerde yüksek performanslı ürün paketleme için film üretimimiz başlamıştır.



**Durability
Flexibility and
Quality
*Combined***

About Us

ERUSLU GROUP was established in 1972 in Gaziantep/Turkey. Since then, it has been engaged in production of textile and plastic in different areas and it continues to grow up rapidly with the new investment. Since our establishment, our company policy “good quality + good service = customer satisfaction” never changed and with this mentality, our principle is to offer the best service for our valuable customers and this makes us to search and work more.

Our products:

- Stretch Film
- CPP Film
- PVC Wrap Food Film
- BLOWN (Lamination film, Stretch Hood, Shrink & Silage Film)
- POF (Polyolefin Shrink Film)
- BCF Polypropylene yarn
- Nonwoven fabric

In 2017 we have included **PE-CAST STRETCH FILM** establishment to our production range. As **ERUSLU STRETCH**, our production with experienced technical production team and all machines used in the factory are brand new and has the latest European technology. Our machine range includes 2000mm-4500 width 7 layers, 1500mm width 5 layers and 3000mm width 67 layers Nano.

Our daily production capacity is around 200 tones, thickness range 8-50 micron, hand – machine – pre stretch – jumbo types films. We produce our films according to customers requests specifications as clear or colored.

After Stretch Film investments, Eruslu Group continued to investments with **CPP (Cast Polypropylene)** film, with latest technology machines and daily production capacity is around 50 tones.

Eruslu Group has started to produce also **PVC Wrap Food Film** as “**Macro Wrap**” brand in our Bolu Gerede facility under our “**EXAPLAST**” name. Our aim is serve our customers for also food film besides industrial film.

We are moving towards increasing our product range in the plastics industry with our 2600 mm wide **Blown machine** that we added to our Gaziantep facility and our Lamination Film, Stretch Hood, Silage Film, Shrink Film productions.

In year 2024, our new investment **POF (Polyolefin Shrink Film)** we started producing films for high-performance product packaging in manual and automatic machines using the heat shrinking method.

Nature Friendly

While we are trying to combat a global climate crisis, we are aware of the importance of sustainable living and repairing the damage caused by humans to the environment, both for our own lives and for future generations.

We undertake to contribute to our environmental goals and targets as much as we can by raising awareness of our responsibility with the trainings given to all our employees.

As Eruslu Group, “Sustainability” is our basic principle, and in line with this principle, we have a recycling facility in our factory with our “zero waste” policy. In this way, we make “recycling” by disposing of all of our productive wastes within our own system.

Küresel bir iklim krizi ile mücadele etmeye çalışırken, sürdürülebilir yaşamın ve insanın çevreye verdiği zararın onarılmasının hem kendi yaşamımız hem de gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu farkındayız.

Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sorumluluk bilincimize farkındalık katarak elimizden geldiğince çevre amaç ve hedeflerimize katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

Eruslu Group olarak “Sürdürülebilirlik” temel ilkemizdir, ve bu ilke doğrultusunda “sıfır atık” politikamız ile fabrikamızda geri dönüşüm tesisimiz bulunmaktadır. Bu sayede üretimsel olarak tüm atıklarımızı kendi bünyemizde bertaraf ederek, “geri kazanım” yapmaktayız.



Protect nature for a sustainable world

www.erustretch.com



Durability
Flexibility and
Quality
Combined

SML

ARIZAYI
YETKİLİSİNE
BİLDİR

B

Exoplast
G.F.F. GASTY FİDÜ

ZERUSLU®
STRETCH



Stretch Film - Streç Film

Nano Machine Stretch Film

67 Layers NANO machine has one of the unique combination of 6 extruder technology. NANO film has excellent stretchability and high holding force with low thickness.

- High stretchability
- Low film consumption
- Lower environmental impact (30% Recycled Content)
- High stickness
- Easy unwinding

Nano Makine Tipi Streç Film


67 Katmanlı NANO makinesi, 6 ekstruder teknolojisinin benzersiz kombinasyonlarından birine sahiptir. NANO film, düşük kalınlıkta mükemmel gerilebilirliğe ve yüksek tutma kuvvetine sahiptir.

- Yüksek esneme performansı
- Düşük ürün tüketimi
- Çevre Dostu (%30 Geri Dönüştürülmüş İçerikli)
- Yüksek yapışma özelliği
- Kolay açılma özelliği



100x120 EUR Pallets
100x120 EUR Paletler

ITEM	STRETCHING RANGE %	THICKNESS μ	WIDTHS mm	COLORS (ADDITIVES)	RECYCLING CONTENT RATE	PCS - PER PALETTE
NANO 10 μ	270-290	10	500	Clear(Slip,UV)	30%	46-69 pcs
NANO 12 μ	300-350	12	500	Clear(Slip,UV)	30%	46-69 pcs
NANO 15 μ	300-400	15	500	Clear(Slip,UV)	30%	46-69 pcs




Automatic Machine Stretch Film

LLDPE Cast Stretch films are extruded with 5-7 layers technology. Automatic Stretch films are available with different percentages of prestretch from 100%-400%.The technology of winding station provide good shaped edges and minimum wrinkle.

Makine Tipi Streç Film

LLDPE Cast Streç filmler 5-7 kat teknoloji ile üretimi yapılır. Otomatik Streç filmler, %100-%400 arasında farklı ön gerdirme yüzdeleri ile mevcuttur. Sarma istasyonu teknolojisi, pürüzsüz kenarlar ve minimum kırışma sağlar.



Color options are available opaque and tint.
100x120 EUR Pallets

Opak ve tonlamalı renk seçenekleri mevcuttur.
100x120 EUR Paletler

ITEM	STRETCHING RANGE %	THICKNESS μ	WIDTHS mm	COLORS (ADDITIVES)	RECYCLING CONTENT RATE	PCS - PER PALETTE
RIGID	100-120	8-15	100-1500	Clear(Slip,UV)	30-70%	46-69 pcs
STANDARD	150-180	8-50	100-1500	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	46-69 pcs
MIDDLE POWER	200-220	12-50	100-1500	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	46-69 pcs
POWER	250-280	12-40	100-1500	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	46-69 pcs
SUPER POWER	300-330	10-40	100-1500	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30%	46-69 pcs
ULTRA HIGH POWER	350-400	12-40	250-500	Clear(Slip,UV)	30%	46-69 pcs




Jumbo Stretch Film

Jumbo stretch films have best processability and high efficiency for both industrial and food use. It provides maximum efficiency thanks to its easy unwinding and fast rewind capability. It can be produced for all purposes with different color options and stretching capacities.


Jumbo Streç Film

En iyi işlenebilirlik ve yüksek verimlilik odaklı üretimi sayesinde Jumbo streç filmler hem endüstriyel hem de gıda amaçlı kullanımı hedefler. Kolay çözünmesi ve hızlı aktarıma uygun olması sayesinde maksimum verimlilik sağlar. Farklı renk seçenekleri ve esneme kapasiteleriyle her amaca uygun olarak üretimi yapılabilir.



Color options are available opaque and tint.
Opak ve tonlamalı renk seçenekleri mevcuttur.

ITEM	STRETCHING RANGE %	THICKNESS μ	WIDTHS mm	COLORS (ADDITIVES)	RECYCLING CONTENT RATE	PALLETIZATION
RIGID	100-120	8-15	300-1000	Clear Black,White,Blue (Slip,UV)	30-70%	16-24 pcs
STANDARD	150-180	8-50	300-1000	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	16-24 pcs
MIDDLE POWER	200-220	12-50	300-1000	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	16-24 pcs
POWER	250-280	12-40	400-1000	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30-70%	16-24 pcs
SUPER POWER	300-330	10-40	400-1000	Clear,Black,White,Blue(Slip,UV)	30%	16-24 pcs
ULTRA HIGH POWER	350-400	12-40	500	Clear(Slip,UV)	30%	16-24 pcs




Pre-Stretch Film

Pre-stretched films are available both in automatic and manual version, in rolls with standardized thicknesses and lengths. It is the best solution for fragile or highly deformable goods because of its properties of strength, puncture resistance and low thickness.

Pre-Streç Film

Ön germe filmler, standartlaştırılmış kalınlık ve uzunluklarda rulolar halinde hem otomatik hem de manuel versiyonda mevcuttur. Mukavemet, delinme direnci ve düşük kalınlık özellikleri nedeniyle kırılabilir veya yüksek oranda deforme olabilen ürünler için en iyi çözümdür.



ITEM	WIDTHS mm	THICKNESS μ	CORE ID mm	COLORS (ADDITIVES)	RECYCLING CONTENT RATE	PALLETIZATION
HAND FILM	380-430	5-12	38-50	Clear,Black,Blue	30%	6 pcs per box 40/80 box per pallet
MACHINE FILM	380-430	5-12	76	Clear,Black,Blue	30%	46-69 pcs



Manuel Stretch Film

Manuel stretch films are produced in various widths and weights, with standard or extended core options. It can be packed in printed or unprinted boxes upon request. Production in different color options and customer-specific printed cores can be produced.

El Tipi Streç Film

El tipi streç fimler çeşitli genişlik ve ağırlıklarda, standard veya uzatılmış masura seçenekleri ile üretilmektedir. Talepler doğrultusunda baskılı veya baskısız kutularla paketlenabilir. Farklı renk seçeneklerinde üretim ve müşteriye özel baskılı masurada üretimi yapılabilmektedir.



Color options are available opaque and tint.
80x120 or 100x120 EUR Pallets

Opak ve tonlamalı renk seçenekleri mevcuttur.
80x120 veya 100x120 EUR Paletler

ITEM	WIDTHS mm	THICKNESS μ	CORE ID mm	COLORS (ADDITIVES)	RECYCLING CONTENT RATE	PALLETIZATION
RIGID	400-500	8-15	38-50	Clear	30-70%	4 / 6 pcs per box 30 /40/80 box per pallet
STANDARD	300-500	8-50	38-50	Clear, Black, White, Blue	30-70%	4 / 6 pcs per box 30 /40/80 box per pallet
HIGH PERFORMANCE	400-500	8-40	38-50	Clear	30-70%	4 / 6 pcs per box 30 /40/80 box per pallet
MINI ROLL	100-250	10-40	38-50	Clear	30-70%	4 / 6 pcs per box 30 /40/80 box per pallet

Pe Food Stretch Film

Stretch films keep your foods in hygienic and healthy. Polythene Cast Food Stretch films can contact with foods and can be produced various widths and sizes. According to usage areas films can be stronger or include extra slippery to Wrap foods easily.

Pe Gıda Streç Film

Streç filmler gıdalarınızı hijyenik ve sağlıklı tutar. Polietilen Dökme Gıda Streç filmler gıdalarla temas edebilir ve çeşitli en ve ebatlarda üretilebilir. Gıdaları kolayca sarmak için kullanım alanlarına göre daha sağlam veya ekstra kaygan olabilir.



80x120 or 100x120 EUR Pallets
Machine food films can be packed in cartoon boxes or bubble wrapped.

80x120 veya 100x120 EUR Paletler
Makine gıdası filmleri karton kutularda veya balonlu ambalajda paketlenir.

ITEM	THICKNESS μ	WIDTHS mm	LENGTH m	COLORS (ADDITIVES)	PALLETIZATION
JUMBO	8-12	300-1000	8700-13000	Clear,Honey,Violet	16-54 pcs
MACHINE FILM	8-12	300-1000	1000-1500	Clear,Honey,Violet	60-150 pcs
MANUEL FILM	8-12	300-1000	300-500	Clear,Honey,Violet	18/24 pcs per box 40/80 box per pallet





ZERUSLU[®]
STRETCH

**Durability
Flexibility and
Quality
*Combined***


© 2011 Zerusu LLC


PVC Food Stretch Film

Macro Wrap will be your most reliable choice in order to protect and maintain the freshness of your packaged products during storage and shipping. Our Cast production lines, which became operational in 2022 in our production facilities in Bolu, have the latest technology. With a monthly production capacity of 500 tons, it can provide the fastest service to all our customers at export and domestic market.

PVC Gıda Streç Film

Bolu'daki üretim tesislerimizde 2022 yılında faaliyete giren Cast üretim hatlarımız son teknolojiye sahiptir. Aylık 500 ton üretim kapasitesiyle yurt içinde ve yurt dışında tüm müşterilerimize en hızlı servisi sağlayabilmektedir. Paketlediğiniz ürünlerin saklanması ve sevk olunması esnasında onları koruyup tazeliğini devam ettirebilmesi için Macro Wrap en güvenilir tercihiniz olacaktır.

MACRO WRAP CAST STRETCH FILMS	WIDTHS cm	THICKNESS μ	LENGTH m	NET WEIGHT kg
 <p>MANUAL TO APPLICATIONS SUITABLE PVC STRETCH FILM</p>	30 CM	8 MIC	1000	2,98 KG
	30 CM	8 MIC	1500	4,46 KG
	40 CM	8 MIC	1000	3,97 KG
	40 CM	8 MIC	1500	5,95KG
	45 CM	8 MIC	1000	4,46 KG
	45 CM	8 MIC	1500	6,70 KG
	30 CM	9 MIC	1000	3,35 KG
	30 CM	9 MIC	1500	5,02 KG
	40 CM	9 MIC	1000	4,46 KG
	40 CM	9 MIC	1500	6,70 KG
	45 CM	9 MIC	1000	5,02 KG
	45 CM	9 MIC	1500	7,53 KG
	30 CM	12MIC	1000	4,46 KG
	30 CM	12MIC	1500	6,70 KG
	40 CM	12MIC	1000	5,95 KG
	40 CM	12MIC	1500	8,93 KG
	45 CM	12MIC	1000	6,70KG
	45 CM	12MIC	1500	10,04KG



CPP (Cast Polypropylene) Film

CPP Film is produced as a flexible packaging type suitable for lamination and printing in food, medical and apparel fields. It is produced in the desired features in line with customer demands. Thanks to its high gloss and transparency, it provides a clean and clear appearance of the packaged product.

- High resistance to tears & puncture
- Good machinability on packaging line
- High Clarity and Gloss
- Higher seal strength
- Heat sealing at low temperature
- Resistance to grease and oil
- High moisture barrier
- Low static properties
- Good anchoring of inks and adhesive to treated surface

Technical Specifications

Film thickness : 20 – 100 μ

Film width : 40 – 260 cm

One/Double side corona property

Film slippery : According to needs

Heat sealing temperature : According to needs

CPP (Cast Polipropilen) Film

CPP Film, gıda, medikal, konfeksiyon alanlarında esnek ambalaj çeşidi olarak laminasyona ve baskıya uygun üretilir. Müşteri talepleri doğrultusunda istenilen özelliklerde üretilir. Yüksek parlaklığı ve şeffaflığı sayesinde ambalajlanan ürünün temiz ve berrak bir şekilde görünmesini sağlar.

- Yüksek dayanıklılık ve delinmeye karşı yüksek direnç
- Paketleme hattında iyi işlenebilirlik
- Yüksek şeffaflık ve parlaklık
- Yüksek sızdırmazlık gücü
- Düşük sıcaklıkta yapışma gücü
- Gres ve yağa direnç
- Yüksek nem bariyeri
- Düşük statik özellikler
- Mürekkeplerin ve yapıştırıcının işlenmiş yüzeye iyi tutturulması

Teknik Özellikler


Film kalınlığı : 20 – 100 μ

Film eni : 40 – 260 cm

Tek/Çift taraflı korona özelliği

Film kayganlığı : Talebe uygun üretilir

Yapışma sıcaklığı : Talebe uygun üretilir



POF (Polyolefin) Shrink Film

Our new investment in our Gaziantep production facility is POF (Polyolefin) shrink film line has 5 layers, double sided stretched heat-shrinkable film. It is suitable for high shrinkage performance. It has high tear resistance and is used in the packaging of food, textile and stationery products with its gloss and slipperiness.

- Fast and easy shrinking in high Quality
- Affordable packaging with long shelf life
- High impact resistance
- Transparent and bright appearance
- Packaging compatible with manuel, semi Automatic and fully automatic machines
- Excellent package integrity
- Recyclable

	Single Wound Film (Tek katlı film)	Center Fold Film (Çift katlı film)
Thickness Range	12 - 25 micron	12 - 25 micron
Width Range	250 - 2500 mm	150 - 600 mm
Perforated	Hot Micro - Perforated	
Film Capability	Manuel and Automatic Shrink Lines Applications	


	TEST METHODS		12 µ		15 µ		19 µ		25 µ	
Tensile Strenght (MPa)	ASTM D 882	MD	115	110	110	110	110	110	95	95
		TD	110	105	105	105	105	105	90	90
Elongation At Breat (%)	ASTM D 882	MD	115	120	125	125	125	125	130	130
		TD	110	115	120	120	120	120	125	125
Tear Resistance (N)	ASTM D 1922	MD	10	15	17,5	17,5	17,5	17,5	24,5	24,5
		TD	9,5	14	16	16	16	16	22	22
Seal Strength (N/mm)	F 88	MD	0,65	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,25	1,25
		TD	0,68	0,85	1,08	1,08	1,08	1,08	1,30	1,30
C.O.F. (Dynamic)	ASTM D 1894		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26
Haze (&)	ASTM D 1003		2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50
Gloss @45 Deg (%)	ASTM D 2457		85	85	82	82	82	82	82	82
Free Shrinkage (%)	ASTM D 2732	100°C	30.0	35.0	30.0	35.0	30.0	35.0	28.0	33.0
		110°C	50.0	55.0	53.0	56.0	53.0	58.0	53.0	56.0
		120°C	61.0	63.0	60.0	63.0	60.0	63.0	58.0	60.0
		130°C	64.0	66.0	62.0	64.0	62.0	64.0	62.0	64.0

POF FILM

POF (Poliiolefin) Shrink Film

Gaziantep üretim tesisimizdeki yeni yatırımımız olan POF (Poliiolefin) shrink film hattı, 5 katmanlı olup çift yönlü gerdirilmiş ısıda büzülebilen bir filmidir. Yüksek performans ile shrinklemeye uygundur. Darbe dayanımı yüksek olup parlaklığı ve kayganlığı ile gıda, tekstil, kırtasiye ürünlerinin paketlenmesinde kullanılır.

- Yüksek kalitede hızlı ve kolay shrinkleme
- Uzun raf ömrü ile hesaplı ambalajlama
- Yüksek darbe dayanımı
- Şeffaf ve parlak görünüm
- Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik makinelere uyumlu paketleme
- Mükemmel paket bütünlüğü
- Geri dönüştürülebilir.



Durability
Flexibility and
Quality
Combined

RADIAL
PATENTED



Blown Film

Lamination Film

Laminations films are being produced suitable for general usage purpose and production techniques for needs according to customers requests. The films can be laminated with PE, OPP, PET and CPP.

- PE Lamination film for general usage
- Shiny PE Lamination film
- Matt/Shiny PE Lamination film
- Easy break PE Lamination film

Technical Specifications

Film width : 400 – 2600 mm

Thickness range: 25-200 μ

Heat sealing at low temperatures

One/double side corona for printing and lamination

Clear, opaque and colored production

Slippery to make easy packing

Laminasyon Film

Genel kullanım amacına uygun laminasyon filmler müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaca uygun üretim teknikleri ile üretilir. PE, OPP, PET ve CPP filmler ile laminasyon edilebilir.

- Genel amaçlı PE laminasyon film
- Parlak PE Laminasyon film
- Mat/Parlak PE Laminasyon film
- Kolay yırtılan PE Laminasyon film

Teknik Özellikler

Film eni : 400 - 2600 mm en aralığı

Film kalınlığı : 25 μ -200 μ kalınlık aralığında üretim

Düşük sıcaklıklarda yapışma özelliği

Baskı ve laminasyon için tek/çift taraflı korona özelliği

Şeffaf, opak veya renkli üretim

Paketlemeyi kolaylaştıran kayganlık özelliği



Stretch Hood

This products are state-of-the-art products that make packaging the easiest and fastest thanks to automatic machines without the need for heat during packaging.

- Less plastic consumption for packing
- Fast process without need heat treatment
- Full wrapping property thanks to high elongation and recovery
- Protecting goods from moisture, dust, and bad air conditons thanks to high wrapping power
- High durability thanks to UV protection

Technical Specifications

Film thickness : 40 - 200 μ (one layer)

Belows width : 0 - 75 cm

Roll width : 60 - 180 cm

Additives: UV , Antiblock , Slippery , Antistatic

Color : According to needs

Corona: According to needs

Stretch Hood

Paketleme esnasında ısıya gerek kalmadan otomatik makineler sayesinde paketlemeyi en kolay ve hızlı hale getiren son teknoloji ürünlerdir.

- Paketleme için daha az plastik tüketimi
- Isıl işleme gerek duyulmayan hızlı proses
- Yüksek esneme ve geri toparlanma sayesinde ürünleri tam sarma özelliği
- Ürünleri yüksek sarma kuvveti sayesinde nem, toz ve olumsuz hava koşullarından koruma
- UV koruması sayesinde yüksek dayanım özelliği

Teknik Özellikler

Film Kalınlığı : 40 - 200 μ (tek kat)

Körük eni : 0 - 75 cm

Rulo eni : 60 - 180 cm

Katkılar : UV, Antiblok, Slip, Antistatik

Renk : İhtiyaca uygun

Korona : İhtiyaca uygun



Shrink Hood

Shrink films, which provide full protection and stacking feature to the packaged products thanks to the heat treatment, are produced in line with the demands of many sectors.

Technical Specifications

Film thickness range : 30 – 200 μ

Film width : 30 – 260 cm

LDPE

Clear and shiny

Anti-Static

One side and partial corona

Shrink Film

Isıl işlem sayesinde paketlenen ürünlere tam koruma ve istifleme özelliği kazandıran shrink filmler birçok sektöre uygun talepler doğrultusunda üretimi yapılır.

Teknik Özellikler

Film Kalınlığı : 30 – 200 μ


Film eni : 30 – 260 cm

LDPE

Şeffaf ve parlak

Anti-Statik

Tek taraf veya parsel korona



Silage Stretch

This films are films with high puncture resistance and elongation amount used in animal husbandry to cut off the contact of fresh feed with air and to keep it under full protection during fermentation. Films produced with 5-layer production technology have high resistance thanks to UV additive.

- Provides maximum protection from air and moisture
- Provides maximum strength Thanks to UV protection
- Provides easy usage Thanks to waterproof PVC bobins
- 100% recyclable
- White and Green colors

Silaj Streci

Hayvan besiciliğinde taze yemlerin hava ile teması kesilerek, fermente edilirken tam koruma altında tutulması için kullanılan delinme direnci ve uzama miktarı yüksek filmlerdir. 5 katlı üretim teknolojisi ile üretilen filmler UV katkısı sayesinde yüksek dayanıma sahiptir.

- Hava ve neme karşı maksimum koruma sağlar
- UV koruması sayesinde maksimum dayanıma sahiptir
- Su geçirmeyen PVC bobinler sayesinde kolay kullanım sağlar
- %100 geri dönüştürülebilir
- Beyaz ve yeşil renklerde üretim



ERUSLU® STRETCH



Phone: +90 342 337 50 45 - 46

Fax: +90 342 337 50 47

Email: info@eruststretch.com

Center Factory

Başpınar Mah. 2. Org. San. Böl. Celal Doğan Blv. No:45
Şehitkamil / Gaziantep / Türkiye

Bolu Factory

Demirciler OSB 2 nolu Cad. No: 8
Gerede / Bolu / Türkiye

ERUSLU® GROUP

www.eruststretch.com